

**РОССИЯ
ООО «ФРОСТО»**



**МАШИНА
ПОСУДОМОЕЧНАЯ КУХОННАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
МПК 65-65 (котломоечная)**

ПАСПОРТ

EAC

Впервые выпускаемая в обращение продукция

ЧЕБОКСАРЫ 2015

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК 65-65 (котломоечная) (далее по тексту - машина) предназначена для мытья различного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Большие размеры моечной камеры позволяют мыть крупногабаритную утварь: котлы (кастрюли) диаметром до 65 см и высотой до 65 см, габаритности (противни) всех типоразмеров и глубин, включая GN 2/1, транспортные контейнеры, а при наличии дополнительных аксессуаров (см. табл. 2) можно мыть противни и подносы (в том числе больших размеров), тарелки, стаканы и чашки, столовые приборы и другую кухонную утварь с применением жидких моющих и ополаскивающих средств, разрешенных к применению ФС «Роспотребнадзора».

Конструкция машины позволяет использовать ее как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.MX11.B.00078. Срок действия с 11.11.2014 по 10.11.2019.

Машина соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Декларация о соответствии TC №RU Д-RU.АЛ16.В.23376. Срок действия с 20.11.2013 по 19.11.2018).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра
		МПК 65-65 (коды 8418, 8419)
1	Номинальная потребляемая мощность, кВт	11,5
2	Номинальное напряжение, В	400
3	Род тока	трехфазный переменный с нейтралью
4	Частота тока, Гц	50
5	Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт	9
6	Номинальная мощность ТЭН-ов ванны, кВт	9
7	Номинальная мощность электродвигателя насоса мойки, кВт	2,2
7.1	Номинальная мощность электродвигателя насоса ополаскивания, кВт	0,45
8	Номинальная мощность моющего дозатора, Вт	3,5
8.1	Номинальная мощность ополаскивающего дозатора, Вт	3,5
9	Производительность машины, шт/ч - корзин (выкатная тележка) - котлы (кастрюли) диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм*** - котлы (кастрюли) диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм*** - габаритности GN 2/1* - габаритности GN 1/1* - противни GN 2/1* - противни GN 1/1* - тарелок* - стаканов*	19 19 76 228(h≤20), 152(h≤40), 95(h≤65), 19(h>65) 456(h≤20), 304(h≤40), 190(h≤65), 38(h>65) 228(h≤20) 456(h≤20) 340 684
10	Единовременная загрузка в кассеты, шт., не более: - тарелок **; - стаканов; - столовых приборов;	18 36 140
11	Количество программ мытья	4
12	Продолжительность цикла мойки и ополаскивания, мин: - первой программы; - второй программы; - третьей программы; - четвертой программы	3 6 9 12
13	Расход электроэнергии для поддержания в рабочем режиме, кВт · ч, не более ***	9,5

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра		Величина параметра
		МПК 65-65 (коды 8418, 8419)
14	Расход воды, поступающей из водопроводной сети, за цикл, л, не более ****	4
15	Расход моющего средства на одну мойку, мл	12
15.1	Подача моющего средства	автоматическая
16	Расход ополаскивающего средства на одно ополаскивание, мл	2,4
16.1	Подача ополаскивающего средства	автоматическая
17	Температура воды, °С, не менее: - рабочей среды при мытье моющим раствором; - проточной воды для ополаскивания на выходе из форсунок; - в водопроводной сети	65...70 85 5
18	Объем бойлера/ванны, л	10/50
19	Допустимый диапазон давления водопроводной сети, кПа (кгс/см ²)	от 200 до 600 (от 2 до 6)
20	Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина (с открытой дверкой) высота (с открытой дверкой)	835 1000 (1375) 1950 (2145)
21	Размеры рабочего пространства моечной камеры (длина x ширина x высота), мм, не менее	650x785x650
21.1	Размеры корзины с роликами (внутренние), мм	650x785
22	Масса, кг, не более	200
<p>Примечания</p> <p>1. * Производительность по габаритным емкостям и противням указана при использовании дополнительных аксессуаров (<i>съёмных держателей №20, №40, №65</i>) на режиме 3 мин. Производительность по тарелкам вместимостью 0,5 л. и диаметром 250 мм указана при использовании <i>кассеты для тарелок</i> (со штырями) с размерами 500x500 мм на режиме 3 мин. Производительность по стаканам диаметром не более 75мм указана при использовании <i>нейтральной кассеты</i> (без штырей) с размерами 500x500 мм на режиме 3 мин. Максимальный диаметр тарелок (крышек) при установке в съёмный держатель (№20, №40, №65) – 640 мм.</p> <p>2. ** Максимальные размеры тарелок, устанавливаемых в <i>кассету для тарелок</i> в два ряда: диаметр тарелки - 250 мм, глубина – 60 мм.</p> <p>3. *** На режиме 3 мин.</p> <p>4. **** При давлении в водопроводной сети 4 кгс/см².</p>		

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	МПК 65-65 (код 8418)	МПК 65-65 (код 8419)
Посудомоечная машина	1	
Паспорт ПС	1	
Руководство по эксплуатации РЭ	1	
Выкатная тележка (корзина) с роликами	1	
Кассета (корзина) для тарелок	опционально	
Кассета (корзина нейтральная) для стаканов и чашек	опционально	
Металлическая сетка для нейтральной кассеты (рамка в сборе)	опционально	
Съемный держатель для мойки противней, подносов, гастроемкостей	опционально	№20 – 1шт, №40 – 1шт, №65 – 1шт
Защитная сетка (для корзины с роликами)	опционально	1
Пакет из полиэтиленовой пленки	1	
Корпус ополаскивающего разбрызгивателя	1	
Плавкий предохранитель 2,0А	1	
Плавкий предохранитель 5,0А	1	
Упаковка	1	

Примечание. Позиции, указанные в таблице 2 как опциональные, приобретаются отдельно.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК 65-65 (котломоечная), код 8418/ 8419 (нужное подчеркнуть), заводской номер _____ соответствует ТУ 5151-020-01439034-2006 и признана годной для эксплуатации.

Контроллер, № _____

Дата выпуска _____

_____ личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК 65-65 (котломоечная), код 8418/ 8419 (нужное подчеркнуть) подвергнута на ООО «ФРОСТО» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____
(подпись)

Изделие после консервации принял _____
(подпись)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК 65-65 (котломоечная), код 8418/ 8419 (нужное подчеркнуть) упакована ООО «ФРОСТО» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки	_____	М. П.
	(подпись)	
Упаковку произвел	_____	
	(подпись)	
Изделие после упаковки принял	_____	
	(подпись)	

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации посудомоечной машины МПК 65-65 - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации контроллера (регулятора температуры) – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы посудомоечной машины – 10 лет.

Заполнение гарантийного талона (**Приложение А**) при вводе в эксплуатацию посудомоечной машины обязательно.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель или организация, имеющая договор с ООО «Фросто» на гарантийное и сервисное обслуживание, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей посудомоечной машины, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации посудомоечной машины;
- при нарушении сроков технического обслуживания посудомоечной машины, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела **11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА»** для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

Гарантия не распространяется на лампы освещения моечной камеры МПК.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную посудомоечную машину.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю посудомоечной машины для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера посудомоечной машины, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего посудомоечную машину.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004, 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г., 12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Базовый проезд, 21.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

**Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) -
(8352) 24-03-11**

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке посудомоечной машины на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция посудомоечной машины постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

10. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение посудомоечной машины должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец посудомоечной машины обязан произвести переконсервацию крепежных элементов по ГОСТ 9.014.

Упакованную посудомоечную машину следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 (ОЖ) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка посудомоечной машины типа МПК из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованной посудомоечной машины для хранения и транспортирования производится только в один ярус.

11. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 3

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

Корешок талона №1
 На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной электрической МПК 65-65 (котломоечной), код 8418/ 8419 (нужное подчеркнуть)

Изъят « ___ » _____ 201__ г. Выполнены работы _____

Исполнитель _____ Ф.И.О.
 _____ (подпись)

М.П. _____

(Линия отреза)

Приложение А

ООО «ФРОСТО»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК 65-65
 (котломоечная), код 8418/ 8419 (нужное подчеркнуть), заводской
 № _____

_____ (месяц, год выпуска)

Контроллер _____
 _____ (№ контроллера)

Штамп ОТК

2 _____
 _____ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____ (подпись)

3 _____
 _____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____ (подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

_____ (наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

_____ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной электрической МПК 65-65 (котломоечной), код 8418/ 8419 (нужное подчеркнуть)
 Корешок талона № 2

Изъят « ____ » _____ 201 ____ г. Выполнены работы _____

Исполнитель _____ ф.И.О.
 _____ (подпись)

М.П. _____

(Линия отреза)

Приложение А

ООО «ФРОСТО»
 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК 65-65
 (котломоечная), код 8418/ 8419 (нужное подчеркнуть), заводской
 № _____

_____ (месяц, год выпуска)

Контроллер _____
 _____ (№ контроллера)

Штамп ОТК

2 _____
 _____ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____
 _____ (подпись)

3 _____
 _____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____
 _____ (подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (наименование предприятия, выполнившего ремонт)

_____ и его адрес)

М.П.

_____ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

На гарантийный ремонт машины посудомоечной кухонной электрической МПК 65-65 (котломоечной), код 8418/ 8419 (нужное подчеркнуть)
 Корешок талона № 3

Изъят « ____ » _____ 201 ____ г. Выполнены работы _____

Исполнитель _____ (подпись) Ф.И.О _____

М.П. _____

(Линия отреза)

Приложение А

ООО «ФРОСТО»
 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК 65-65
 (котломоечная), код 8418/ 8419 (нужное подчеркнуть), заводской
 № _____

_____ (месяц, год выпуска)

Контроллер _____ (№ контроллера)

Штамп ОТК

2 _____ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____ (подпись)

3 _____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____ (подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

_____ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО"

428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21,
тел. +78352225034, факс +78352225034, E-mail: glfrost@abat.ru, ОГРН 1117847053576

в лице Григорьев Владлен Иванович, Генеральный директор

заявляет, что Оборудование технологическое для предприятий общественного питания:
машины посудомоечные кухонные электрические, торговая марка: «Abat», модели: МПК-
700К, МПК-700К-01, МПК-700К-03, МПК-1100К, МПК-1400К, МПК-500Ф, МПК-500Ф-01,
МПК-500Ф-02, МПК - 65-65, МПТ-1700, МПТ-1700л, МПТ-1700-01, МПТ-1700-01л, МПТ-
2000, МПТ-2000л

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО", 428020, Российская
Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

Стандарты, нормативные документы: ТУ 5151-020-01439034-2006

Код ТН ВЭД ТС: 8422190000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы № 713-ТС-13/ЭМС, № 714-ТС-13/ЭМС, № 715-ТС-13/ЭМС, № 716-ТС-13/ЭМС
от 11.11.2013 г., Испытательная лаборатория «ЛСМ» ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» №
РОСС RU.0001.21AB61, 141260, Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы,
годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.11.2018
включительно.**

(подпись)

М.П.

Григорьев Владлен Иванович








(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.23376

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.11.2013



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ							
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ							
№ ТС RU C-RU.MX11.B.00078							
Серия RU № 0077676							
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	Орган по сертификации электрооборудования Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз", Адрес: 420044, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5, Фактический адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2, Телефон: (843) 5713242, Факс: (843) 5713242, E-mail: souz7@mail.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MX11, выдан 05.11.2013, Росаккредитация						
ЗАЯВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО", Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Базовый, 21, Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Базовый, 21, ОГРН: 1117847053576, Телефон: +78352225035, Факс: +78352225035, E-mail: frosto@abat.ru						
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО", Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Базовый, 21, Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Базовый, 21						
ПРОДУКЦИЯ	Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК 65-65 (котломоечная) по ТУ 5151-020-01439034-2006 "Машины посудомоечные кухонные электрические для предприятий общественного питания типа МПК (МРК) и МПТ (МРТ)". Серийный выпуск						
КОД ТН ВЭД ТС	8422 19 000 0						
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"						
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ	Протокола испытаний №Э2-120-14 от 10.11.2014 Испытательного центра электрооборудования АНО "Центр Испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21МЕ46, срок действия до 16.12.2015), акта о результатах анализа состояния производства от 07.11.2014						
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Условия хранения по группе 4 ГОСТ 15150-69. Срок хранения 1 год. Срок службы 10 лет. Схема сертификации 1с						
СРОК ДЕЙСТВИЯ	11.11.2014 ПО 10.11.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО						
	<table border="0"> <tr> <td>Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации</td> <td></td> <td>Н.В.Петряков (инициалы, фамилия)</td> </tr> <tr> <td>Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))</td> <td></td> <td>А.Г.Сафиуллин (инициалы, фамилия)</td> </tr> </table>	Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации		Н.В.Петряков (инициалы, фамилия)	Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))		А.Г.Сафиуллин (инициалы, фамилия)
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации		Н.В.Петряков (инициалы, фамилия)					
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))		А.Г.Сафиуллин (инициалы, фамилия)					
<small>Бланк разработан ЗАО "СПИРОН", www.spron.ru (лицензия № 05-05-03103 ФНС РФ) тел. (495) 728-4742, Москва, 2013</small>							

11.11.2014г.